

Balança de impressão de etiquetas de última geração

Inteligente. Comprovado. Future-proof.



bPlus-C2

Pesagem com serviços rápidos e precisos.

A bPlus é uma balança de varejo, ergonômica e confiável que conquistará os corações e a confiança dos operadores com sua robustez, confiabilidade e facilidade de uso.

A bPlus é projetada para mercearias, supermercados e todas as lojas que exigem alta qualidade e confiabilidade em seus equipamentos com os quais trabalham. Seus detalhes engenhosos e software inteligente, ajudarão a simplificar os processos de gerenciamento da balança, vendas e categoria. Economizando seu valioso tempo, todos os

METTLER TOLEDO

bPlus

Pequenos Detalhes. Grandes Diferenças.

As balanças bPlus são perfeitas para varejistas, que desejam investir sabiamente em tecnologia de pesagem à prova de futuro. Ajudará a se concentrar no que realmente importa: vendas e lucro. É por isso que cada detalhe das balanças METTLER TOLEDO bPlus é cuidadosamente projetado para fornecer a você, excelentes benefícios. Porque a diferença está nos detalhes!

Esteja preparado para o futuro com os recursos mais recentes para proteção do seu investimento. A bPlus, oferece um teclado rápido e flexível, com menos energia em espera e permite rápidas trocas de rolo de papel. A bPlus combina operação ergonômica simples e alta funcionalidade no balcão de atendimento, estabelecendo assim o novo padrão em sua classe de desempenho.



Operação fácil.

Compatível com balanças anteriores, estrutura de menu lógica para navegação simplificada, teclado mais rápido e flexível, funcionalidades comprovadas e ampliadas com muitas possibilidades novas e empolgantes. A bPlus continua a história de sucesso das balanças de impressão de etiquetas da METTLER TOLEDO.



Qualidade.

A bPlus atende a todas as expectativas associadas à qualidade. Design elegante, componentes de alta qualidade, como uma impressora incrivelmente rápida e carcaça de alumínio, além de todos os detalhes cuidadosamente considerados, para criar uma diferença tangível.



Gestão Inteligente.

Mantenha os dados de firmware e configurações atualizados, otimize o tempo de atividade operacional e a continuidade do sistema com um software compatível e rico em recursos. Além disso, a bPlus permite instalação e convenientes configurações pelo software da balança, com fácil configuração e carregamento USB.

Excelente legibilidade

O display LCD do operador e a carcaça do teclado são ajustáveis. Oferecendo aos usuários excelente legibilidade mesmo em ambientes de loja muito iluminados ou sob condições difíceis de iluminação. O teclado ajustável é projetado ergonomicamente, requer menos espaço em ambientes estreitos.

Design higiênico

O prato de pesagem de aço inoxidável, é fácil de limpar, enquanto a carcaça da balança é feita de alumínio com superfícies resistentes a impactos e arranhões, projetado para eliminar fendas desnecessárias, que podem abrigar sujeira e fuligem.

Custos de energia mais baixos

Em pausas mais longas entre os serviços, a bPlus entra automaticamente no modo de espera de economia de energia, mas basta um breve toque em qualquer tecla, para que a balança esteja novamente pronta para ação.

Troca rápida de papel

Com a bPlus, a troca do rolo de papel é um processo rápido e fácil. Graças ao acesso conveniente à unidade de impressão, por cima e ao seu mecanismo estável.

**Impressão rápida de etiquetas**

Quem é o próximo, por favor? A impressora de alta velocidade bPlus, mantém o ritmo de serviço alto, para maximizar as vendas. Também permite a impressão de códigos de barras de tamanho pequeno, bem como a impressão vertical.

Layout de teclado flexível

São 42 teclas predefinidas PLU configuráveis individualmente, cada uma das quais pode ser duplamente atribuída, bem como configurações adicionais, dão aos funcionários de vendas, acesso rápido a gama de produtos. As teclas de toque leve permitem um reconhecimento de toque de alta velocidade que garante uma operação rápida, precisa e livre de erros.

Gerenciamento de dados

Conexão de rede via LAN ou sem fio, backups automáticos, consulta de dados do servidor em tempo real, transmissão e proteção de itens e dados de configuração via USB Pendrive. Um amplo espectro de funções de gerenciamento inteligente, torna a segurança e o gerenciamento de dados mais fácil e rápido.

Processo de trabalho otimizado

Mudanças convenientes entre servir e pré-embalar, função de cesto total, suporte de código QR, reconhecimento automático do formato da etiqueta, alterações rápidas de preços e atualizações de preços on-line - e muito mais! O software bPlus combina know-how com experiência global, resultando em processos de trabalho otimizados em todas as situações.

Ótimo apoio na categoria de alimentos frescos

- Suporte ideal na categoria de alimentos frescos;
- Pesagem, serviço e rotulagem rápida em conformidade com os regulamentos atuais;
- Software comprovado e maduro estendido com funcionalidades de última geração;
- Software de PC profissional para integração com sistema ERP;
- Gerenciamento inteligente para integridade de dados ideal e tempo de atividade operacional das balanças.



Dados Técnicos bPlus-C2

Visor do Operador

Visor LCD de alto contraste (branco luz de fundo)

Peso: 6 dígitos

Tara: 5 dígitos

Preço /kg: 6 dígitos

Total: 7 dígitos

Texto linha: 16 caracteres alfanumérico (ponto matriz linha)

Exibição do cliente

Visor LCD de alto contraste (branco luz de fundo)

Peso: 6 dígitos

Tara: 5 dígitos

Preço /kg: 6 dígitos

Total: 7 dígitos

Texto linha: 16 caracteres alfanumérico (ponto matriz linha)

Habitação

Prato em aço inoxidável - alumínio

Pés ajustáveis

Teclado

Fácil para limpar, teclado de toque leve

Teclado ajustável para otimizar legibilidade

74 teclas no total com toque leve para operação rápida

42 chaves predefinidas com 2 camadas para atribuir

84 PLUs ou funções individualmente configuráveis

Impressora

Térmico da impressora para recibos, etiquetas e sem forro*

Velocidade de impressão: para cima para 125mm/s

Resolução de impressão: 8 pontos /mm

Largura do Rolo das etiquetas e sem forro: 65 mm

largura Imprimível: 56 mm

Diâmetro do rolo: máx. 120 mm

Armazenamento de dados

32 MB interno memória

Grupo METTLER TOLEDO

Divisão de Varejo

Contato local: www.mt.com/contacts

Assuntos técnicos:

© 03/2018 METTLER TOLEDO. Todos os direitos reservados documento 30403388 Interfaces Industriais

2 interfaces seriais RS232

1 Interface Ethernet RJ45

2 interfaces USB

1 interface RJ11 (12 V)* *

Rede e transferência de dados

10/100 Base T Ethernet, TCP/IP, USB, DHCP,

Rede sem fio*

Suporte DHCP para configuração de rede automatizada

Hub menos conexão de rede

Backup automático

Funções de gerenciamento inteligente para transmissão e proteção

Produção e dados de configuração via Pendrive

Cor da Caixa

Escuro cinza

Graduação de Pesagem

15 /30kg

Mínimo capacidade

100g

Acessórios e opções

Cabo de alimentação




Kit sem fio para transmissão de dados, de acordo * opcional com o padrão IEEE802.11b/g/n

Impressora sem forro

Consumo de Energia

100-240 V CA, 50/60 Hz

Espera poder consumo: < 0,5 W Funcionamento poder eficiência: > 85%



All dimensions in mm

Para mais informações:

www.redsisbr.com

www.mt.com/retail