

Balança de impressão de etiquetas de última geração

Inteligente. Comprovado. Future-proof.



bPlus-T2

Pesagem com serviços rápidos e precisos.

A bPlus é uma balança de varejo, ergonômica e confiável que conquistará os corações e a confiança dos operadores com sua robustez, confiabilidade e facilidade de uso.

A bPlus é projetada para mercearias, supermercados e todas as lojas que exigem alta qualidade e confiabilidade dos equipamentos com os quais trabalham. Seus detalhes engenhosos e software inteligente, ajudarão a simplificar os processos de gerenciamento da balança, vendas e categoria. Economizando seu valioso tempo, todos os dias.

METTLER TOLEDO

bPlus

Pequenos Detalhes. Grandes Diferenças.

As balanças bPlus são perfeitas para varejistas, que desejam investir sabiamente em tecnologia de pesagem à prova de futuro. Ajudará a se concentrar no que realmente importa: vendas e lucro. É por isso que cada detalhe das balanças METTLER TOLEDO bPlus é cuidadosamente projetado para fornecer a você, excelentes benefícios. Porque a diferença está nos detalhes!

Esteja preparado para o futuro com os recursos mais recentes para proteção do seu investimento. A bPlus, oferece um teclado rápido e flexível, com menos energia em espera e permite rápidas trocas de rolo de papel. A bPlus combina operação ergonômica simples e alta funcionalidade no balcão de atendimento, estabelecendo assim o novo padrão em sua classe de desempenho.



Operação fácil.

Compatível com balanças anteriores, estrutura de menu lógica para navegação simplificada, teclado mais rápido e flexível, funcionalidades comprovadas e ampliadas com muitas possibilidades novas e empolgantes. A bPlus continua a história de sucesso das balanças de impressão de etiquetas da METTLER TOLEDO.



Qualidade.

A bPlus atende a todas as expectativas associadas à qualidade. Design elegante, componentes de alta qualidade, como uma impressora incrivelmente rápida e carcaça de alumínio, além de todos os detalhes cuidadosamente considerados, para criar uma diferença tangível.



Gestão Inteligente.

Mantenha os dados de firmware e configurações atualizados, otimize o tempo de atividade operacional e a continuidade do sistema com um software compatível e rico em recursos. Além disso, a bPlus permite instalação e convenientes configurações pelo software da balança, com fácil configuração e carregamento USB.

Processo de trabalho otimizado

Mudanças convenientes entre servir e pré-embalar, função de cesto total, suporte de código QR, reconhecimento automático do formato da etiqueta, alterações rápidas de preços e atualizações de preços on-line e muito mais! O software bPlus combina know-how com experiência global, resultando em processos de trabalho otimizados em todas as situações.

Design higiênico

O prato de pesagem de aço inoxidável, é fácil de limpar, enquanto a carcaça da balança é feita de alumínio com superfícies resistentes a impactos e arranhões, projetado para eliminar fendas desnecessárias, que podem abrigar sujeira e fuligem.

Custos de energia mais baixos

Em pausas mais longas entre o serviço, a bPlus entra automaticamente no modo de espera de economia de energia. Mas basta um breve toque em qualquer tecla para que a balança esteja pronta para ação novamente.

Excelente legibilidade

O visor LCD do cliente, possui um ângulo de visão extremamente alto e uma tela rica em contraste com uma linha de texto extra. Os usuários se beneficiam da excelente legibilidade, tanto em ambientes de loja bem iluminados e sob condições difíceis de iluminação.

Troca rápida de papel

Com a bPlus, a troca do rolo de papel é um processo rápido e fácil. Graças ao acesso conveniente à unidade de impressão, por cima e ao seu mecanismo estável.



Impressão rápida de etiquetas

Quem é o próximo, por favor? A impressora de alta velocidade bPlus, mantém o ritmo de serviço alto, para maximizar as vendas. Também permite a impressão de códigos de barras de tamanho pequeno, bem como a impressão vertical.

Gerenciamento de dados conveniente

Conexão de rede via LAN ou sem fio, backups automáticos, consulta de dados do servidor em tempo real, transmissão e proteção de itens e dados de configuração via USB Pendrive. Um amplo espectro de funções de gerenciamento inteligente torna a segurança e o gerenciamento de dados mais fácil e rápido.

Layout de teclado flexível

São 70 teclas predefinidas PLU, configuráveis individualmente, cada uma das quais pode ser duplamente atribuída, bem como configurações adicionais. Teclas de função, dão aos funcionários de vendas, acesso rápido a gama de produtos. Todas as teclas da membrana, tem um ponto de pressão leve, para executar uma operação com precisão e sem erros.

Suporte ideal na categoria de alimentos frescos

- Pesagem, serviço e rotulagem rápida em conformidade com os regulamentos atuais;
- Software comprovado e maduro estendido com funcionalidades de última geração;
- Compatibilidade com antecessores, torna mais fácil para os funcionários que conhecem as balanças da METTLER TOLEDO, para trabalhar com a novas balanças;
- Soluções de software inteligentes, permitem executar balanças bPlus e predecessoras em uma loja;
- Software de PC profissional para integração com sistema ERP;
- Gerenciamento inteligente para integridade de dados ideal e tempo de atividade operacional das balanças.

Dados Técnicos bPlus T2

Visor do Operador *

Visor LCD de alto contraste
Peso: 6 dígitos
Tara: 5 dígitos
Preço /kg: 6 dígitos
Total: 7 dígitos
Texto linha: 16 alfanuméricos caracteres (ponto matriz linha).

Visor do cliente *

Visor LCD de alto contraste
Peso: 6 dígitos
Tara: 5 dígitos
Preço /kg: 6 dígitos
Total: 7 dígitos
Texto linha: 16 alfanuméricos caracteres (ponto matriz linha).

Habitação

Prato em aço inoxidável - alumínio
Pés ajustáveis

Teclado

Fácil para limpar o teclado de membrana
98 membranas chaves com ponto de pressão
70 predefinições chaves com dois camadas para atribuir 140 PLUS
Função chaves separadas individualmente e configuráveis

Impressora

Térmico da impressora para recibos, etiquetas e sem revestimento **
Velocidade da Impressão: para cima para 125mm/s
Resolução da impressão: 8 pontos /mm
Largura rolo etiquetas e sem forro: 65 mm
Largura Imprimível: 56 mm
Diâmetro rolo: máx. 120 mm

Armazenamento de dados

32 MB interno memória

Interfaces

2 interfaces seriais RS232
1 Interface Ethernet RJ45
2 interfaces USB
1 interface RJ11 (12 V) para controle da caixa registradora

Rede e transferência de dados

10/100 Base T Ethernet, TCP/IP, USB, DHCP
Rede sem fio **
Suporte DHCP para configuração de rede automatizada
Hub menos conexão de rede
backup automático
Funções de gerenciamento inteligente para transmissão e proteção
Produção e dados de configuração via Pendrive.

Cor da Caixa

Escuro cinza

Faixa de pesagem

15/30kg

Gradação

e=5/10g

Capacidade mínima

100g

Acessórios e opções

Cabo de alimentação
Kit sem fio para transmissão de dados, sem fio de acordo para IEEE802.11b/g/n padrão Linerless impressora


Consumo de Energia

100-240 V CA, 50/60 Hz
Espera poder consumo: < 0,5 W
Trabalhando poder eficiência: > 85 %



* Diferente disponibilidade de tipos de exibição, dependendo sobre região: Visor LCD de segmento com luz de fundo laranja; Display de matriz de pontos de 1 linha com luz de fundo laranja ou branco.

** opcional



Para mais informações:

www.redsisbr.com

www.mt.com/retail